

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wykonania balustrad przy biegu schodowym wejścia głównego do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach ul.Roździeńska 25

.1.Przedmiot zamówienia

Wykonanie balustrad wraz z pochwytami

2.Klasyfikacja robót CPV

45-34-10-00-0 balustrady

45-26-23-11-4 konstrukcja

3. Zakres robót.

- wytyczenie osi montażu nowej balustrady
- ustawienie słupków i obetonowanie
- montaż balustrady

4. Wymagania materiałowe

Balustrada i pochwyt wykonać ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 Norma DIN 17458

- słupki balustrady –rura średnicy fi 48,2 x 2,9 mm
- pochwyty balustrady –rura średnicy fi 50,8 x 2,9 mm
- elementy wypełnienia ;
poziomo 2 x rura o średnicy fi 30 mm x 2,5 mm
pionowo 3 rury h= 110 cm , rura o średnicy fi 18 mm x 2 mm

uwagi dotyczące montażu

- wymagane połączenie pochwytów spawane
- wymagane kotwienie do podłoża na kotwach z pręta nierdzewnego 4 x M10 , wklejenie klejami HILTI HIT-HY150

5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

6.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

