

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont magazynu i szatni technologicznej
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Roździeńska nr 25
INWESTOR : Zespół Szkół Gastronomicznych
ADRES INWESTORA : Katowice ul. Roździeńska nr 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Alijew
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Magazyn technologiczny			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.1*1.31	m ²	2.751	
				RAZEM	2.751
3	KNR-W 2-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1018-04	1.5*1.31	m ²	1.965	
				RAZEM	1.965
4	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne pływinyne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	1027-02	2.10*1.31	m ²	2.751	
				RAZEM	2.751
5	KNR-W 2-02	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych	m ²		
d.1	1038-01 analogia	1.31*2.10	m ²	2.751	
				RAZEM	2.751
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2 6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
7	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-03	4	miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.1	0804-05	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
12	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
13	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	2.94+2.94+8.03+7.33	m	21.240	
				RAZEM	21.240
14	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	2.94+2.94+8.03+7.33	m	21.240	
				RAZEM	21.240
15	KNR 2-02	listwy aluminiowe	m		
d.1	1113-08 analogia	0.7	m	0.700	
				RAZEM	0.700
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	6.29*8.03	m ²	50.509	
				RAZEM	50.509
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	(6.29+6.29+8.03+8.03)*3.81	m ²	109.118	
				RAZEM	109.118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.29+6.29+8.03+8.03)*3.81	m ² m ²	109.118	
				RAZEM	109.118
20	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0.8*7	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
21	KNR 4-01 d.1 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.7*2	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
22	KNR 4-01 d.1 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II (6.29*8.03)*0.02+(2.1*1.31)*0.05+(1.5*1.31)*0.1	m ³ m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
23	KNR 2-02 d.1 1021-06	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm (8.03+1.96+6.8)*2	m ² m ²	33.580	
				RAZEM	33.580
24	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 1.88	m ³ m ³	1.880	
				RAZEM	1.880
25	KNR 4-01 d.1 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych 5.20	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
26	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 0.44	kg kg	0.440	
				RAZEM	0.440
27	KNR 4-01 d.1 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem 5.2	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
28	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1.44	m ³ m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
29	KNR 2-05 d.1 1006-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 120 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę 0.4160	t t	0.416	
				RAZEM	0.416
30	KNR 2-05 d.1 1005-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę 0.1320	t t	0.132	
				RAZEM	0.132
31	KNR 2-02 d.1 1216-03 analogia	Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu ponad 1 m ² 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 2-02 d.1 1208-01 analogia	Balustrady schodowe zgodnie z opisem specyfikacji technicznej 4.75	m m	4.750	
				RAZEM	4.750
2		Szatnia technologiczna			
33	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.96*7.8+(2.96+2.96+7.8+7.8)*1.86	m ² m ²	63.115	
				RAZEM	63.115
34	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$2.96*7.8+(2.96+2.96+7.8+7.8)*1.86$	m ²	63.115	
				RAZEM	63.115
35	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $2.96*7.8$	m ²		
			m ²	23.088	
				RAZEM	23.088
36	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(2.96+2.96+7.8+7.8)*1.86$	m ²		
			m ²	40.027	
				RAZEM	40.027
37	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem $(2.96+2.96+7.8+7.8)*2$	m ²		
			m ²	43.040	
				RAZEM	43.040
38	KNR 4-01 d.2 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm $0.8*7$	m ²		
			m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
39	KNR 4-01 d.2 1210-09 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm $0.9*2$	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40	KNR 2-02 d.2 1021-06 analogia	Szafy wnękowe ubraniowe $1.8*0.8*15$	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600